

Министерство Образования и науки Астраханской области
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева»
414041, г. Астрахань
Ул. Яблочкова, д. 7/ул. Ахтубинская, д.6
ИНН/КПП 3019005061/301901001

факс: (8512) 36-57-42
тел: (8512) 36-57-42

«27» 06 2023г.

№ 401

Заместителю прокурора
Ленинского района
г. Астрахани,
советнику юстиции
Ю.В. Пимоновой

ОТЧЕТ

о результатах рассмотрения Представления
от 09.07.2023г. №27-2023 и принятых мерах

Уважаемая Юлия Валерьевна!

Ваше Представление от 09.07.2023г. №27-2023г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии и антитеррористической защищенности, рассмотрено ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева» с участием помощника прокурора Ленинского района г. Астрахани Бобылевой А.А., по результатам рассмотрения приняты меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства РФ, условий и причин, им способствующих, а именно:

1. По вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности сообщаем следующее.

Во исполнение требований прокуратуры по учреждению издан приказ №91 от 16.06.2023г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности и усилении контроля за соблюдением правил противопожарного режима», которым должностным лицам учреждения поручено провести ряд мероприятий по принятию исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений.

На текущую дату выполнены следующие мероприятия, устраняющие выявленные нарушения:

- составлен и утвержден график проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками Учреждения;

- на входных дверях помещения электрощитовой на 1 этаже с наружной стороны и на установке в зоне их обслуживания на видном месте размещена

12:43, 27.06.23. Отпр. на бл. поштом Алл. прок.

информация с указанием пожароопасных зон, включая категорию и класс пожароопасной зоны - на помещении электрощитовой – категория ВЗ, класс П-Ша (фото прилагается).

- на территории образовательного учреждения установлен указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения;

- проведен инструктаж сторожей и охранников Учреждения по вопросу обеспечения эвакуационных выходов из помещений, из поэтажных коридоров, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), в том числе из помещения библиотеки в 10м от поста Адаптивной школы, закрытыми не на ключ, а на запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

По вопросу установки противопожарной перегородки помещения электрощитовой сообщаем, что в настоящее время идет сбор коммерческих предложений для оформления заявки на выделение средств на выполнения Предписания в части изготовления противопожарной перегородки. По получению необходимых материалов учреждение обеспечит выполнение работ по отделению помещения электрощитовой от коридора противопожарной перегородкой I типа силами рабочих по комплексному ремонту и обслуживаний зданий учреждения.

2. По вопросу устранении нарушений требований антитеррористической безопасности доводи до сведения, что все нарушения устранены в полном объеме, а именно:

- сотрудники охраны зданий корпусов Дошкольного отделения, Адаптивной школы Учреждения оснащены частной охранной организацией портативными металлоискателями на постах охраны. Приказом по учреждению №92 от 16.06.2023г. «Об устранении нарушений требований антитеррористической безопасности» заместителю директора по безопасности Ярыгиной А.Ю. поручено осуществлять контроль за их постоянным наличием и использованием при осуществлении пропускного режима.

- по учреждению издан приказ №89 от 15.06.2023г. «Об утверждении списка автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева», который имеется в наличии на всех постах охраны. Указанным приказом утвержден Порядок допуска автотранспортных средств на территорию учреждения, по которому проведена разъяснительная работа с сотрудниками охраны учреждения. Заместителю директора по безопасности Ярыгиной А.Ю. поручено требовать неукоснительного соблюдения сотрудниками охраны указанного Порядка и осуществлять регулярный контроль за пропускным режимом транспорта на территорию учреждения.

3. По вопросу устранении нарушений требований законодательства об образовании, об основных гарантиях прав ребенка, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сообщаем следующее.

Во исполнение требований прокуратуры по учреждению издан приказ №93 от 16.06.2023г. «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований», которым должностному лицу заведующему хозяйством Лапаксиной

Л.В. поручено провести ряд мероприятий по принятию исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений.

На следующий день после проведения проверки незамедлительно сделана сигнальная красная маркировка на ветошь для уборки туалетного помещения пищеблока, туалетных помещений групп Дошкольного отделения путем нашивки в виде полос красной ткани на ветошь для мытья туалетов (фото прилагается).

По вопросу установки москитных сеток поясняем, что в учреждении в связи с нехваткой москитных сеток, часть их было переустановлена на период работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей с ОВЗ, смена с 07.06.2023 по 28.06.2023, в помещения Адаптивной школы, в которых функционирует лагерь. В помещениях групп Дошкольного отделения, в которых не на всех окнах имеются сетки, в каждой группе имеется сплит-система, которая работает в период работы дошкольных групп. Ежедневно до начала приема детей и после окончания работы дошкольных групп производится проветривание помещений через окна, в которых имеются москитные сетки. Работа при закрытых окнах при наличии сплит-систем обеспечивает защиту детей от мошек и комаров.

После окончания функционирования смены летнего оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ 28.06.2023г. на базе отделения «Адаптивная школа» приказом по учреждению №93 от 16.06.2023г. заведующему хозяйством Лапаксиной Л.В. поручено в срок не позднее 29.06.2023г. организовать переустановку москитных сеток из помещений Адаптивной школы, в которой в связи с летними каникулами прекращается ведение образовательной деятельности, в продолжающие функционировать в летний период группы Дошкольного отделения, а именно: в помещения буфетной, умывальной, туалетной комнатах группы №1, в буфетной, умывальной группы №3, в буфетной, умывальной, игровой, спальноей, раздевальной комнатах групп №2, №4, №5.

В то же время учреждение решает вопрос обеспечения всех оконных проемов москитными сетками. По заявке от 17.05.2023г. учреждением по накладной №65 от 07.06.2023г. приобретено полотно москитной сетки в количестве 48 кв.м. По заявке от 17.05.2023г. решается вопрос приобретения деревянных реек для изготовления каркаса москитных сеток. Заведующему хозяйством Лапаксиной Л.В. поручено в срок до 30.08.2023г. обеспечить силами учреждения (силами рабочих по комплексному обслуживанию зданий учреждения) изготовление деревянных рам из реек под москитные сетки, натяжку сетки на рамы и установку их во все открываемые оконные проемы помещений, задействованных в образовательном процессе.

О завершении указанных работ учреждение информирует органы Прокуратуры дополнительно.

По вопросу проведения ремонта потолка, сообщаем, что образовательная организация согласно Письма Министерства образования и науки РФ от 10 октября 2008 г. N АФ-325/03 «О проведении ремонтных работ во время образовательного процесса» не может проводить ремонтные работы во время образовательного процесса. В июне в учреждении проводятся государственные экзамены, функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей с ограниченными возможностями здоровья, продолжают функционировать дошкольные группы, ремонтные работы в июне не проводятся.

На период летних каникул и отсутствия детей в июле-августе запланировано проведение требуемых текущих ремонтных работ силами

учреждения (рабочими КОРЗ из имеющихся на складе материалов). Для проведения указанных ремонтных работ, в том числе на покраску потолка в помещениях пищеблока – в горячем (варочном) цеху и моечной столовой посуды) по накладной №42 от 21.04.2023г. приобретена интерьерная краска супербелая в количестве 500 кг (25 бан. по 20 кг).

После завершения ведения образовательного процесса в отделениях «Школа», «Адаптивная школа» в июле 2023г. будут начаты работы по текущему ремонту помещений, в том числе по покраске потолка в помещениях пищеблока. Все работы согласно приказа №93 от 16.06.2023г. поручено выполнить в срок до 25.08.2023г.

О выполненных работах учреждение проинформирует органы прокуратуры незамедлительно по окончании ремонтных работ.


Заведующая складом учреждения Лапаксина Л.В. привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в виде замечания (приказ №323 от 26.06.2023г.)

Заместитель директора по безопасности Ярыгина А.Ю. привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в виде замечания (приказ №324 от 26.06.2023г.).

Приложение:

1. Копия приказа №91 от 16.06.2023г.
2. Копия графика проведения повторного противопожарного инструктажа работников.
3. Фото обозначения зон пожароопасности электрощитовой.
4. Фото указателя пожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью.
5. Фото портативных металлоискателей на постах охраны.
6. Копия приказа №92 от 16.06.2023г.
7. Копия приказа №89 от 15.06.2023г.
8. Копия приказа №93 от 16.06.2023г.
9. Копия сигнальной маркировки инвентаря в дошкольных группах.
10. Копия заявки от 17.05.2023г. на москитное полотно.
11. Копии накладной №65 от 07.06.2023г.
12. Копия заявки от 17.05.2023г. на деревянные рейки.
13. Копия накладной №42 от 21.04.2023г.
14. Копия приказа №323 от 26.06.2023г. о привлечении к дисциплинарной ответственности Лапаксиной Л.В.
15. Копия приказа №324 от 26.06.2023г. о привлечении к дисциплинарной ответственности Ярыгиной А.Ю.

Директор



А.И. Никитин


Исп. Полякова Е.Д.
Тел. 40-70-06, сот. 8 905 361 6678

Министерство Образования и науки Астраханской области
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева»
414041, г. Астрахань
Ул. Яблочкова, д. 7/ул. Ахтубинская, д.6
ИНН/КПП 3019005061/301901001

факс: (8512) 36-57-42
тел: (8512) 36-57-42

«14» сентября 2023г.

№ 543



Заместителю прокурора
Ленинского района
г. Астрахани,
советнику юстиции
Ю.В. Пимоновой

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ
о результатах рассмотрения Представления
от 09.06.2023г. №27-2023 и принятых мерах

Уважаемая Юлия Валерьевна!

В дополнение к Отчету от 27.06.2023г. №401 на Представление от 09.07.2023г. №27-2023г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии и антитеррористической защищенности, ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева» сообщает о полном устранении всех нарушений в период прекращения ведения образовательной деятельности (в период летних каникул), проведении необходимых ремонтных работ, которые Учреждение не могло произвести в учебное время, а именно:

1. По вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности сообщаем, что в период летних каникул в помещении электрощитовой силами рабочих по комплексному ремонту и обслуживаний зданий учреждения установлены противопожарная перегородка 1 типа, которая отделяет помещение электрощитовой от коридора противопожарной перегородкой 1 типа.

2. По вопросу устранения нарушений требований законодательства об образовании, об основных гарантиях прав ребенка, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сообщаем следующее.

- в период летних каникул проведен текущий ремонт помещений, в том числе ремонт потолка в помещениях пищеблока – в горячем (варочном) цеху и моечной столовой посуды) - установлен подвесной потолок типа «Амстронг» и покраска


потолка в физкультурном зале для детей с ограниченными возможностями здоровья отделения «Адаптивная школа». Работы по текущему ремонту помещений выполнены силами учреждения (рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий).

- на всех оконных проемах в кабинетах и коридорах Дошкольного отделения, где отсутствовали сетки, установлены москитные сетки, а именно: в помещениях буфетной, умывальной, туалетной комнатах группы №1, в буфетной, умывальной группы №3, в буфетной, умывальной, игровой, спальноей, раздевальной комнатах групп №2, №4, №5 Дошкольного отделения. В остальных оконных проемах и в коридорах отделений «Школа» и «Адаптивная школа», на которых не были установлены сетки, силами учреждения (рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) были смонтированы сетки из реек и москитного полотна.

Приложение:

1. Копия акта проведения ремонта потолка в помещениях пищеблока.
2. Фото потолка пищеблока.
3. Копия акта установки москитных сеток.
4. Фото москитных сеток.

Директор



А.И. Никитин